

לוח ב/6 - ריכוזים של מזהמי אוויר במרכזים מסחריים-עירוניים בירושלים ובתל אביב - יפן, 2014-2000

Table II/6 - Concentrations of Air Pollutants in Commercial Urban Centers, in Jerusalem and in Tel Aviv - Yafo. 2000-2014

Micrograms per cubic meter atmosphere												מיקרוגרמים למטר מעוקב אוויר
Carbon Monoxide CO פחמן חד-חמצני			Ozone O <sub>3</sub> אוזון			Sulphur Dioxide SO <sub>2</sub> גופרית דו-חמצנית			Nitrogen Oxides NO <sub>x</sub> תחמוצות חנקן			שנה Year
מספר חריגות מקסימלי מתקן חצי שעות No. of irregularities from maximal half-hour standard	ממוצע		מספר חריגות מקסימלי מתקן חצי שעות No. of irregularities from maximal half-hour standard	ממוצע		מספר חריגות מקסימלי מתקן שעות <sup>1</sup> No. of irregularities from maximal hour <sup>1</sup> standard	ממוצע		מספר חריגות מקסימלי מתקן חצי שעות No. of irregularities from maximal half-hour standard	ממוצע		
	ערך חצי שעותי מרבי Maximal half hour value	ערך מרבי ל-8 שעות Maximal value for 8 hours		ערך חצי שעותי מרבי Maximal half hour value	ערך מרבי ל-8 שעות Maximal value for 8 hours		ערך מרבי שעותי <sup>1</sup> Maximal hour <sup>1</sup> value	ערך מרבי ל-24 שעות Maximal daily value		ערך חצי שעותי מרבי Maximal half hour value	ערך מרבי ל-24 שעות Maximal daily value	
	60,000	11,000		230	160		2500	280		940	560	תקן ישראלי Israeli standard
	Jerusalem <sup>3</sup>						ירושלים <sup>3</sup>					
-	..	..	1	249	157	-	83	22	-	604	158	2000
-	..	..	..	179	165	-	157	26	-	421	128	2007
-	4,581	2,290	-	216	151	-	84	16	-	531	120	2010
-	3,435	2,290	-	186	140	-	128	22	-	407	86	2012
-	2,900	2,100	..	..	144	-	94	9	-	300	72	2013
-	2,400	1,500	..	..	136	-	80	10	-	297	82	2014
	Tel aviv - Yafo <sup>3</sup>						תל אביב - יפן <sup>3</sup>					
-	19,136	9,104	-	163	121	-	130	35	28	1,850	540	2000
-	5,726	4,581	-	163	120	-	47	18	21	1,505	489	2007
-	6,871	4,581	-	202	116	-	44	10	29	1,904	421	2010
-	2,290	2,290	-	229	120	..	..	..	9	1,389	250	2012
-	4,000	2,300	..	..	111	-	21	7	-	899	252	2013
-	2,400	1,600	..	..	114	-	34	8	-	763	211	2014

1 Before 2010, the irregularities and averages refer to half hour measurements, as of 2011 they refer to hour measurements

2 99.75% standard

3 For monitoring locations, see chapter introduction

1 עד שנת 2010 החריגות והממוצעים מתייחסים לערך חצי שעותי, משנת 2011 ההתייחסות היא לערך שעותי.

2 תקן של 99.75%

3 למיקום תחנות ניטור ראו במבוא לפרק